



AULA VIRTUAL SEEN

Materiales informativos y formativos relacionados con patologías frecuentes, que requieren un conocimiento y adecuado manejo por parte **del paciente y del cuidador**.



NUTRICIÓN PARENTERAL DOMICILIARIA

<http://www.seen.es/AulaVirtualPacientes>

¿QUÉ ES LA NPD?

Consiste en la administración de los nutrientes por vía endovenosa en aquellos pacientes incapaces de mantener un estado nutricional adecuado mediante la alimentación oral o la nutrición enteral.

En general, se trata de pacientes con fallo intestinal por diferentes causas, siendo las más frecuentes tras cirugía extensa de intestino delgado o por alteraciones de la mucosa intestinal que motivan malabsorción de nutrientes (enfermedades inflamatorias, isquémicas u oncológicas fundamentalmente).

REQUISITOS NPD



Imposibilidad de nutrición adecuada y suficiente por vía oral-enteral.



Situación clínica y emocional que permita su tratamiento a domicilio.



Expectativa de vida suficiente.




Disponibilidad de un equipo multidisciplinario de soporte nutricional con experiencia y capacidad de prescripción, seguimiento y asistencia en NPD.



Capacidad y motivación del entorno familiar para asumir el tratamiento.

<https://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf>

SELECCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC) DE LARGA DURACIÓN



REGISTRO NACIONAL NADYA NPD 2016

Se registraron 286 pacientes, procedentes de 42 hospitales españoles con 294 episodios, lo que representa una tasa de prevalencia de 6,16 pacientes/millón de habitantes/año.

VENTAJAS DISTINTOS CVC



Fácil colocación y retirada



Difícil salida accidental



Menos alteración imagen corporal.
Posibilidad de baño con inmersión

CUIDADOS FUNDAMENTALES PARA PACIENTES/CUIDADORES



El CVC es “la línea de la vida”.



Revise cada día el estado del CVC y del punto de inserción.



La higiene y el manejo con esterilidad es fundamental.



Siga las indicaciones y los protocolos explicados por su equipo.

SI TEMPERATURA \geq IGUAL A 38°C

- No utilice ese catéter hasta valoración por personal especializado.
- Acuda a su centro sanitario, donde su médico y/o enfermera evaluará si es necesario la toma de muestras de sangre y cultivos del catéter.

0,48

1000
días

La complicación más frecuente es la infección asociada al catéter.

Nutr Hosp. 2017; 34(6):1497-1501

Es fundamental la capacitación del paciente y cuidador en protocolos de esterilidad para evitar complicaciones infecciosas.



Un equipo multidisciplinar de expertos se encargará de la valoración de los candidatos, del desarrollo de un plan de tratamiento adaptado a cada paciente concreto, del seguimiento de este tratamiento y de la educación en la técnica del paciente/cuidado.

Ponemos a su disposición **5 Módulos** que incluyen 4 secciones cada uno, en las que se revisarán los aspectos más importantes de varias enfermedades, **qué es lo que debe conocer el paciente y el cuidador** y cómo puede mejorar la adhesión al tratamiento prescrito y su calidad de vida.



Desnutrición relacionada con la enfermedad



Disfagia



Nutrición Enteral Domiciliaria



Nutrición Parenteral Domiciliaria



Cirugía Bariátrica

Los materiales han sido elaborados por **equipos multidisciplinares de hospitales con Unidades de Nutrición Clínica de larga trayectoria y experiencia**, con lenguaje sencillo y comprensible. Además podrá acceder a links de páginas web de interés y vídeos con testimonios reales y ejemplos prácticos.

Cada módulo contará también con un examen, que se podrá hacer de manera opcional para obtener un **certificado de aptitud otorgado por la SEEN**. La SEEN reconoce la importancia de que la sociedad disponga de información fiable sobre Endocrinología y Nutrición y en esta ocasión trata de ir más allá, promoviendo la formación y capacitación de los propios pacientes y cuidadores a través de esta **Aula Virtual**.

ACCEDE DESDE AQUÍ



Apunta con la cámara de tu dispositivo a este código QR y accede en tan sólo un instante al **Aula Virtual SEEN**



C990333 - 01/20